

### 贵阳轨道交通 3 号线一期便民用房设置情况统计表

序号	设计标段	车站	建筑			装修	动照			给排水			通风	民用通信
			便民用房数量	是否设置防火卷帘和防盗卷帘门(是/否)	套内面积(m <sup>2</sup> )	是否进行简单装修(是/否)	预留用电功率(kW)	是否设置独立照明开关(是/否)	是否设置独立的电表(是/否)	是否设置给水(是/否)	是否设置排水(是/否)	是否设置独立的水表(是/否)	空调形式(多联机/风机盘管/风管)	是否预留民用通信接口(是/否)
1	设计2标	桐木岭站	1	是	27.9	是	20	是	是	是	否	是	全空气系统风管	以现场预留现状为准
2		桃花寨站	1	是	17.34	是	15	是	是	是	否	是	全空气系统风管	以现场预留现状为准

3		花溪南站	1	是	18.45	是	15	是	是	是	是	是	全空气系统风管	以现场预留现状为准
4		明珠大道站	1	是	20.86	是	20	是	是	是	是	是	全空气系统风管	以现场预留现状为准
5		农学院站	1	是	23.4	是	20	是	是	是	否	是	全空气系统风管	以现场预留现状为准
6		花溪公园站	1	是	28.38	是	20	是	是	是	否	是	全空气系统风管	以现场预留现状为准
7		贵州大学站	便民用房一	是	17.63	是	20	是	是	是	是	是	全空气系统风管	以现场预留现状为准

8			便民用房二	是	29.64	是	20	是	是	是	否	是	全空气系统风管	以现场预留现状为准
9		民族大学站	1	是	15.4	是	15	是	是	是	是	是	全空气系统风管	以现场预留现状为准
10		董家堰站	1	是	24.85	是	20	是	是	是	否	是	全空气系统风管	以现场预留现状为准
11		中曹司站	1	是	25.96	是	20	是	是	是	是	是	全空气系统风管	以现场预留现状为准
12	设计1标	甘荫塘站	便民用房一	是	16.25	是	20	是	是	是	是	是	全空气系统风管	以现场预留现状为准

13		便民用房二	是	29.32	是	20	是	是	是	是	是	是	全空气系统风管	以现场预留现状为准
14		便民用房三	是	26.4	是	20	是	是	是	是	是	是	全空气系统风管	以现场预留现状为准
15		便民用房四	是	27.97	是	15	是	是	是	是	是	是	全空气系统风管	以现场预留现状为准
16	四方河站	1	是	25	是	20	是	是	是	否	是	是	全空气系统风管	以现场预留现状为准
17	皂角井站	便民用房一	是	22	是	20	是	是	是	是	是	是	全空气系统风管	以现场预留现状为准

18		便民用房二	是	28.5	是	20	是	是	是	是	是	是	全空气系统风管	以现场预留现状为准
19		太慈桥站	1	29.73	是	20	是	是	是	是	是	是	全空气系统风管	以现场预留现状为准
20		花果园西站	1	29.2	是	20	是	是	是	是	是	是	全空气系统风管	以现场预留现状为准
21		松花路站	便民用房一	19.91	是	20	是	是	是	是	是	是	全空气系统风管	以现场预留现状为准
22	便民用房二		是	29.98	是	20	是	是	是	否	是	全空气系统风管	以现场预留现状为准	

23		北京路站	便民用房一	是	6.7	是	15	是	是	是	是	是	全空气系统风管	以现场预留现状为准
24			便民用房二	是	19.53	是	20	是	是	是	是	是	全空气系统风管	以现场预留现状为准
25	设计 3标	大营坡站	1	是	20.66	是	20	是	是	是	是	是	全空气系统风管	以现场预留现状为准
26		茶店站	1	是	14.19	是	15	是	是	是	是	是	全空气系统风管	以现场预留现状为准
27		顺海站	1	是	20.47	是	20	是	是	是	是	是	全空气系统风管	以现场预留现状为准

28		温泉路站	1	是	17.78	是	20	是	是	是	否	是	全空气系统风管	以现场预留现状为准
29		师范学院站	1	是	23.4	是	20	是	是	是	是	是	全空气系统风管	以现场预留现状为准
30		东风镇站	1	是	20.15	是	20	是	是	是	是	是	全空气系统风管	以现场预留现状为准
31		洛湾站	便民用房一	是	29.25	是	20	是	是	是	否	是	全空气系统风管	以现场预留现状为准
32			便民用房二	是	29.46	是	20	是	是	是	否	是	全空气系统风管	以现场预留现状为准

33			便民用房三	是	29.47	是	20	是	是	是	否	是	全空气系统风管	以现场预留现状为准
合计	24个车站	33	全线车站便民用房总面积		765.13									

特别声明：1. 便民用房移交标准为现状移交；2. 预留措施表中内容与现场不符时以现场实际为准。